

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2010 m.

d. sprendimo Nr. T2-

1 punktu

## **PALANGOS MIESTO PAPLŪDIMIŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS APRAŠYMAS**

### **Viešoji vieta Nr. 1 (Nemirseta). Nuo tako per kopas į abi puses po 50 m**

#### **Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai); galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimas;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

#### **Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

### **Viešoji vieta Nr. 2. Nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės į šiaurę 95 m**

#### **Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

#### **Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 3. Nuo Vydūno al. į pietus 30 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m, veikla, 2 vnt.;

- galima pripučiamo batuto, kurio užimamas plotas ne daugiau kaip 14 kv. m, veikla, 1 vnt.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 4. Nuo Vydūno al. į pietus 30 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:****Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 5. Nuo Vydūno al. iki Kęstučio g. (į šiaurę 200 m)****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

- natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
- gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);

- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;

- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 6. Nuo Kęstučio g. iki Gedimino g. (į šiaurę 130 m)****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

- natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
- gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);
- įrengti privažiavimą, neįgaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

**Viešoji vieta Nr. 7. Nuo Gedimino g. į šiaurę 100 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
- natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
- gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);
- įrengti privažiavimą, neįgaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

**Viešoji vieta Nr. 8. Nuo viešosios vietos Nr. 7 į šiaurę 30 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m, veikla, 2 vnt.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 9. Pradžia – į šiaurę nuo tilto 100 m, viešosios vietos ilgis 44 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m, veikla, 2 vnt.;
- galima pripučiamo batuto, kurio užimamas plotas ne daugiau kaip 14 kv. m, veikla, 1 vnt.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 10. Nuo viešosios vietos Nr. 9 į šiaurę 80 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 11. Ruožas nuo Jūratės g. į pietus 220 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 12. Nuo Jūratės g. iki Rąžės žiočių apie 180 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m);

- vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)<sup>3</sup>.

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

• natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

• gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);

- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;

- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

- tvarkyti ir prižiūrėti įrengtą tiltą per Rąžės upelį.

**Viešoji vieta Nr. 13. Rąžės upelio žiotyse**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>, pramoginis laivas.

**Viešoji vieta Nr. 14. Nuo Kastyčio g. į šiaurę 50 m, į pietus 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

• natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

• gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);

- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;

- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 15. Nuo Žvejų g. 50 m į pietus ir iki viešosios vietos Nr. 14**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 16. Nuo Šermukšnių g. į pietus 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 17. Nuo Šermukšnių g. į pietus 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- fizinės gerovės ir poilsio užtikrinimo paslauga;
- pirtis.

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 18. Nuo tako per kopas į šiaurę 100 m, į pietus 75 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv.m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);
- įrengti privažiavimą neįgaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

#### **Viešoji vieta Nr. 18A. Nuo tako per kopas į šiaurę 100 m, į pietus 100 m**

##### **Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv.m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

##### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);
- įrengti privažiavimą neįgaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

**Viešoji vieta Nr. 19. Nuo pirmo tako per kopas į pietus 40 m, į šiaurę 65 m ir antro tako į šiaurę 50 m (bendras ilgis 150 m)**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 20. Nuo Kontininkų g. į šiaurę 150 m, į pietus 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).



**Viešoji vieta Nr. 21. Nuo Kunigiškių stovyklavietės centrinio tako į pietus 110 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 22. Nuo Šviesos g. į šiaurę 50 m, į pietus 100 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga.

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);
- įrengti privažiavimą neįgaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

## Šventoji

### Viešoji vieta Nr. 23. Nuo tako per kopas į abi puses po 100 m

#### Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

#### Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

### Viešoji vieta Nr. 24. Nuo tako per kopas į abi puses po 50 m

#### Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

#### Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 25. Nuo tako per kopas į abi puses po 150 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 26. Nuo tako per kopas į šiaurę 150 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 27 ribojasi su viešąja vieta Nr. 26 (nuo tako per kopas į šiaurę 150 m)****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 28. Nuo tako per kopas į abi puses po 100 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m);

- vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)<sup>3</sup>.

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

• natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

• gali būti naudojamas tentas, imituojuantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojuantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;

- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešoji vieta Nr. 29. Nuo viešosios vietos Nr. 25 į šiaurę 250 m****Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;

- paplūdimio reikmenų nuoma;

- daiktų saugojimo paslauga;

- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m);

- pirtis.

**Reikalavimai statiniui:**

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;

- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;

- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:

• natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

• gali būti naudojamas tentas, imituojuantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojuantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);

- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 30. Nuo tako per kopas į abi puses po 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m);
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga.

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m);

**Viešoji vieta Nr. 31. Nuo viešosios vietos Nr. 32 į pietus 55 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 32. Nuo tako per kopas į šiaurę 50 m**

**Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliai), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

- gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

#### **Viešoji vieta Nr. 33. Nuo tako per kopas į abi puses po 50 m**

##### **Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;
  - gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

#### **Viešoji vieta Nr. 34. Nuo tako per kopas į abi puses po 50 m**

##### **Bendrieji reikalavimai viešajai vietai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m (arba 4 x 20 kv. m moduliais), galima terasa iki 80 kv. m;
- paplūdimio reikmenų nuoma;
- daiktų saugojimo paslauga;
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv. m, įrenginio aukštis iki 3 m).

Reikalavimai statiniui:

- statinio aukštis iki 6 m nuo žemės paviršiaus;
- pamatai – neįrengiami, pastatas statomas ant medinių polių;
- konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais elementais;
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas:
  - natūralia medžiaga – lentutėmis, gontais;

- gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- fasadas – medinės dailylentės su tradicine puošyba, galimas fachverko imitavimas (natūralios medžio spalvos arba dažytas pagal tradicinę puošybą), gali būti naudojamas tentas, imituojantis natūralią medžiagą (šviesių spalvų – drobė, linas, galima oksiduoto vario spalva, tamsesni rudi tonai);
- vidaus ir išorės apdaila – medžio dailylentės;
- terasa – medinės lentos, mediniai skydai.

Rekomenduojama projektuojant ne tentinius statinius remtis Palangos istorine ikonografinė medžiaga.

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25 kv. m).

**Viešosiose vietose reikalaujama laikytis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų:**

- Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;
- Prekybos viešosiose vietose taisyklių;
- Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;
- Palangos miesto paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir eksploatavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių bei šių reikalavimų:
- tvarkyti viešąją vietą;
- išnešiojamąją prekybą maisto prekėmis (išskyrus licencijuojamą veiklą) vykdyti tik tose viešosiose vietose, kuriose teikiama viešojo maitinimo paslauga.

**Rekomenduojama laikytis:**

- Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano projekto korektūros sprendinių.

Šiame aprašyme naudojamos sąvokos:

**Nesudėtingas laikinas statinys**<sup>1</sup> – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą, aprašytas Statybos įstatyme. Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

**Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)**<sup>2</sup> – nesavaeigis pramoginis plaukiojimo vandenyje įrenginys, kuris juda motorinės vandens transporto priemonės pagalba.

**Vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)**<sup>3</sup> – tai įvairūs pripučiami elementai, skirti vaikų pramogoms vandenyje.

**Pramoginis laivas** – bet kokio tipo ir bet koki varomąjį būdą naudojantis sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpusas yra nuo 2,5 m iki 24 m ilgio.