

## PAPLŪDIMIŲ TVARKYMO IR VIEŠŲJŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS APRAŠOMOJI DALIS

### Palanga

**Viešoji vieta Nr. 1 (Nemirseta). Nuo pažymėto tako į abi puses po – 50 m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80 kv. m.
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimas
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas šioje viešojoje vietoje numatyta vieta)
- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- pajūrio regioninio parko ar Nemirsetos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plane numatytose vietose nutiesiami lentiniai ar žvyro dangos takai, o kopagūbrio ar skardžio šlaituose įrengiami laiptai.

**Viešoji vieta Nr. 2 Nuo S. Dariaus ir S. Girėno gatvės į šiaurę 95 m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.
- statinio aukštis iki 6m
- stogai – šlaitiniai (minimalus nuolydis 20°)
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės

- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas šioje viešojoje vietoje numatyta vieta)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- tvarkyti ir prižiūrėti įrengtą (esama) ties Dariaus ir Girėno gatve gelžbetoninės dangos išvažiavimą į paplūdimį (aptarnaujančiam transportui)
- ties esamais ar naujai kuriama rekreatyviais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

**Viešoji vieta Nr. 3 Nuo Vydūno al. į pietus 30 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m veikla 2vnt.
- Galima pripučiamo batuto, kurio užimamas plotas ne daugiau kaip 14kv. m. veikla 1vnt.

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 4 Nuo Vydūno al. į pietus 30 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

**Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

**Viešoji vieta Nr. 5 Nuo Vydūno al. iki Kęstučio g. (į šiaurę - 200m)**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas šioje viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

### **Viešoji vieta Nr. 6 Nuo Kęstučio g. iki Gedimino g. (į šiaurę - 130m)**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

#### Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)
- galimas medicininių paslaugų teikimas
- vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

### **Viešoji vieta Nr. 7 Nuo Gedimino g. į šiaurę - 100m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

#### Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)

- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

#### **Viešoji vieta Nr. 8 Nuo teritorijos pažymėtos Nr. 7 į šiaurę 30 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m veikla 2vnt.

##### **Draudžiama:**

- *išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis*

#### **Viešoji vieta Nr. 9 pradžia į šiaurę nuo tilto 100 m ir viešosios vietos ilgis 44 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galima mobiliųjų batutų, kurių skersmuo ne didesnis kaip 4,3 m veikla 2vnt.

- Galima pripučiamo batuto, kurio užimamas plotas ne daugiau kaip 14kv. m. veikla 1vnt.

##### **Draudžiama:**

- *išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis*

#### **Viešoji vieta Nr. 10 Nuo teritorijos pažymėtos Nr. 9 į šiaurę 80 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

##### **Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)

- fasadai – medžio daililentės

- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės

- terasa – medinės lentos

- paplūdimio reikmenų nuoma

- daiktų saugojimo paslauga

- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

##### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

-prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)

- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

#### **Viešoji vieta Nr. 11 ruožas nuo Jūratės g. į pietus 220 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

##### **Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

#### **Viešoji vieta Nr. 12 nuo Jūratės g. iki Ražės žiočių apie 180 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

##### Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)
- vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)<sup>3</sup>

##### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- tvarkyti ir prižiūrėti įrengtą tiltą per Ražės upelį.

#### **Viešoji vieta Nr. 13 Ražės upelio žiotyse**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup> - pramoginis laivas

#### **Viešoji vieta Nr. 14 nuo Kastyčio g. į šiaurę – 50 m, į pietus – 50 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

**Viešoji vieta Nr. 15 nuo Žvejų g. į pietus iki teritorijos pažymėtos Nr. 14**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga

- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

**Viešoji vieta Nr. 16 nuo Šermukšnių g. į pietus 50 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

## **Draudžiama:**

- išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis

## **Viešoji vieta Nr. 17 nuo Šermukšnių g. į pietus 50 m**

### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- fizinės gerovės ir poilsio užtikrinimo paslauga
- pirtis

### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

## **Viešoji vieta Nr. 18 nuo tako į šiaurę 100 m, į pietus – 75 m**

### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)

- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- įrengti privažiavimą, neigaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

**Viešoji vieta Nr. 19 nuo pirmo pažymėto tako į pietus 40 m, į šiaurę 65 m ir antro pažymėto tako į šiaurę 50 m (bendras ilgis 150 m)**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

**Viešoji vieta Nr. 20 nuo Kontininkų g. į šiaurę – 150 m, į pietus – 50 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma



- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengiama terasa su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- Kopagūbrio vakarinio šlaito papėdė sutvirtinama žabtvorėmis.
- Kopagūbrio viršūnę ir rytinį šlaitą apsodinti pajūrinio gluosnio bei erškėtrožės krūmais.

**Viešoji vieta Nr. 21 nuo Kunigiškių stovyklavietės centrinio tako į pietus – 110 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- Kopagūbrio vakarinio šlaito papėdė sutvirtinama žabtvorėmis.
- Kopagūbrio viršūnę ir rytinį šlaitą apsodinti pajūrinio gluosnio bei erškėtrožės krūmais.

**Viešoji vieta Nr. 22 nuo Šviesos g. į šiaurę – 50 m, į pietus – 100 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)

- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.
- įrengti privažiavimą, neigaliesiems privažiuoti arčiau vandens bei prie nesudėtingo laikino statinio.

**Šventoji**

**Viešoji vieta Nr. 23 nuo tako į abi puses po – 100 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

**Viešoji vieta Nr. 24 nuo tako į abi puses po – 50 m**

- paplūdimio tinklinio, krepšinio aikštelė

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriama rekreatyviais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

#### **Viešoji vieta Nr. 25 nuo tako į abi puses po – 150 m**

##### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

##### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriama rekreatyviais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

### **Viešoji vieta Nr. 26 nuo tako į šiaurę – 150 m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

#### **Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”.

### **Viešoji vieta Nr. 27 ribojasi su teritorija Nr. 26 nuo tako į šiaurę – 150 m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>

#### **Draudžiama:**

- *išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis*

### **Viešoji vieta Nr. 28 Nuo tako į abi puses po – 100 m**

#### **Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga

- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)
- vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)<sup>3</sup>

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

**Viešoji vieta Nr. 29 nuo teritorijos Nr. 25 į šiaurę – 250 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)
- pirtis

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).
- ties esamais ar naujai kuriamais rekreaciniais kompleksais nutiesiami lentiniai takai, o kopagūbrio šlaituose įrengiami laiptai.
- kopagūbrio viršutinėje dalyje formuojami išilginiai lentiniai takai ir “soliariumai”

**Viešoji vieta Nr. 30 nuo pažymėto tako į abi puses po – 50 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

Statinio reglamentas:

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės

- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

**Viešoji vieta Nr. 31 nuo Nr. 32 į pietus 55 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>

**Draudžiama:**

- *išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis*

**Viešoji vieta Nr. 32 nuo pažymėto tako į šiaurę – 140 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

**Viešoji vieta Nr. 33 Nuo pažymėto tako į abi puses po – 50 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m

- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

**Viešoji vieta Nr. 34 Nuo pažymėto tako į abi puses po – 50 m**

**Bendrieji viešosios vietos reikalavimai:**

- Galimas viešasis maitinimas, nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup> iki 80 kv. m. (arba 4x 20kv. m. moduliai), galima terasa iki 80kv.m.

**Statinio reglamentas:**

- statinio aukštis iki 6m
- stogas – šlaitinis (minimalus nuolydis 20°), dengtas šiaudais, skiedromis, lentutėmis, gontais, nendrėmis, meldais, (tentas suderinus atskiru projektu)
- fasadai – medžio daililentės
- vidaus ir išorės apdaila – medžio daililentės
- terasa – medinės lentos
- paplūdimio reikmenų nuoma
- daiktų saugojimo paslauga
- Paplūdimio poilsio ir pramogų organizavimas (laikinas įrenginys paslaugai teikti iki 20 kv.m, įrenginio aukštis iki 3 m)

**Bendrieji aplinkos tvarkymo reikalavimai:**

- prižiūrėti pažymėtą teritoriją (rankinis teritorijos valymas viešojoje vietoje)
- įrengti terasą su suoliukais prie tako per kopą pabaigos (minimalus terasos plotas 25kv.m).

**Viešosiose vietose reikalaujama laikytis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų:**

- Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;
- Prekybos viešosiose vietose taisyklių;
- Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.
- Palangos miesto papdūdimių ir jų maudyklų įrengimo ir ekplotavimo bei saugaus elgesio vandenyje taisyklių.
- Rankinis teritorijos valymas.

- Išnešiojamoji prekyba maisto prekėmis (išskyrus licencijuojamą veiklą) galima tik tose viešosiose vietose, kuriose teikiama viešojo maitinimo paslauga.

**Nesudėtingas laikinas statinys<sup>1</sup>** - nesudėtingas statinys, kuri leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą, aprašytas statybos įstatyme. Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

**Vandens atrakcionai (reikalingas išplaukimo farvateris)<sup>2</sup>** – nesavaeigis pramoginis plaukiojimo vandenyje įrenginys, kuris juda motorinės vandens transporto priemonės pagalba.

**Vandens atrakcionai vaikams (nereikalingas išplaukimo farvateris)<sup>3</sup>** – tai įvairūs pripučiami elementai, skirti vaikų pramogoms vandenyje.

**Pramoginis laivas** – bet kokio tipo laivas su įvairios rūšies jėgainėmis, kurio korpuso ilgis, matmenys, lyginant su nustatytomis normomis, - nuo 2,5 m iki 24 m, ir jo paskirtis – sportiniams ar poilsio renginiams.