

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TRIUKŠMO RODIKLIŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE PATVIRTINIMO2014 m. gegužės d. Nr. T2-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktu, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ bei atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. spalio 5 d. reikalavimą Nr. (5.1)-TR-176 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3, 5 ir 6 punktų nuostatų įgyvendinimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Triukšmo rodiklius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T2-293 „Dėl triukšmo rodiklių taikymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“.

Meras

Šarūnas Vaitkus

Mero pavaduotojas

Saulius Simė

Administracijos direktorė

Akvilė Kilijonienė

Direktoriaus pavaduotojas

Bronius Martinkus

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Petras Keinys

Bendrojo skyriaus savivaldybės kalbos tvarkytoja

Vaiva Milončiūtė

Juridinio ir personalo skyrius vedėjas

Petras Kaminskas

Viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorė

Alina Uktverytė

Įteikti: Viešosios tvarkos sk.

Skelbti sprendimą Teisės aktų registre

TRIUKŠMO RODIKLIAI PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT})*, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax})**, dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų*** miegamieji kambariai, stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	6–18 18–22 22–6	45 40 35	55 50 45
2.	Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas		45	55
3.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	6–18 18–22 22–6	60 55 50	65 60 55
4.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą****	6–18 18–22 22–6	50 45 40	55 50 45
5.	Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu		80	85
6.	Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu	6–18 18–22 22–6	85 80 55	90 85 60

Pastaba. Lentelės 3 ir 4 punktuose triukšmo rodikliai yra sumažinti 5 dB, nes tai reglamentuojama HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 10 punkte: „10. Šios higienos normos 1 lentelės 3, 4 punktuose ir 2 lentelėje nurodytų objektų, esančių kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA.“

***Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT})** – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis (Lietuvos standartas LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas,

matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ (tapatus ISO 1996-1:2003), kai standartinė dažninė svertis yra A svertis.

**** Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax})** – didžiausias garso slėgio lygis (Lietuvos standartas LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ (tapatus ISO 1996-1:2003), kai standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis.

***** Visuomeninės paskirties pastatas** – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ nuostatas priklausantis viešbučių, maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo (stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, pogrupiui.

****** Asmenims, vykdantiems ūkinę-komercinę ar pramoninę veiklą statiniuose**, kurių statybai statybos leidimas (statybą leidžiantis dokumentas) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą buvo išduotas iki šių rodiklių įsigaliojimo, šio priedo 4 punkte nustatyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai iki 2016 m. lapkričio 1 d. gali būti viršijami, bet ne daugiau kaip 10 dB.



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.73, LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

Palangos miesto savivaldybės tarybai

2014-05-14

TEIKIMAS DĖL TRIUKŠMO RODIKLIŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. Siekiant nustatyti triukšmo prevencines zonas, tolesniais veiksmais apsaugoti šias teritorijas nuo triukšmo didėjimo, sprendimo projektu bus patvirtinti triukšmo rodikliai Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo 13 straipsnio 1 dalies įstatymo nuostatomis, savivaldybių tarybos tvirtina triukšmo rodiklius.

Taip pat į sprendimo projektą įtraukti Palangos miesto savivaldybės tarybos turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžio, įvykusio 2014-04-16, protokolo Nr. TK6-5 tarybos narių pasiūlymai.

3. Kokių rezultatų siekiama, kokios gali būti sprendimo pasekmės. Tarybai pritarus bus patvirtinti triukšmo rodikliai Palangos miesto teritorijoje. Bus įgyvendintas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktą, pagal kurį išimtinai savivaldybės tarybos kompetencijai priskirta „savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės (triukšmo prevencijos zonų) ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų zonų nustatymas <...>“, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pagal kurį savivaldybių tarybos tvirtina triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklius ir įvykdytas Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos reikalavimas „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų įgyvendinimo.

Pagal patvirtintus savivaldybės teritorijoje triukšmo rodiklius bus išskirtos triukšmo prevencijos zonos, bus rengiami tolesni sprendimų projektai triukšmui valdyti ir jo neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai mažinti, bus organizuojamas triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimas triukšmingose vietovėse.

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje bus sudarytos sąlygos tinkamai įgyvendinti triukšmo valstybinį valdymą, tolesnį aplinkos kokybės gerinimą.

4. Projekto rengėjas. Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorė Alina Uktverytė.

5. Teikėjo siūlomas pranešėjas. Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorė Alina Uktverytė.

6. Visos faktinės aplinkybės sprendžiamu klausimu. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktą nusako, kad Savivaldybių tarybos tvirtina triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklius. Teikiami tvirtinti triukšmo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje rodikliai yra parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V- 604 patvirtinta Lietuvos higienos norma


HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

7. Teisės aktai, reglamentuojantys svarstomą klausimą. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.


8. Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas, jeigu toks būtinas. Sprendimo priėmimas kriminogeninei situacijai ar korupcijai įtakos neturės. Sprendimo projekte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, nurodytų Palangos miesto savivaldybės teisės aktu ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos 5 punkte.

9. Kiti, projekto rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Projekto rengimo metu specialistai pastabų nepateikė.

Direktorė



Akvilė Kilijonienė



Parengė Alina Uktverytė